Общество с ограниченной ответственностью
«ВестМедГрупп»
Адрес: 140011, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Комсомольская, д. 15А
тел. +7 (495) 765-61-83
тел./факс + 7 (495) 255-19-35
тел./факс +7 (499) 707-14-19
info@westmedgroup.ru
www.westmedgroup.ru

Перегородочные панели

Перегородочные панели в медицинских помещениях – это механическая защита на случай техногенных происшествий. Компнаия Westmedgroup проектирует и монтирует все виды перегородочных и облицовочных панелей от чешских производителей.

Классы взрывозащищенности

В соответствии с ГОСТ Р 51330 и ПУЭ взрывоопасные зоны в зависимости от частоты и длительности присутствия взрывчатой газовой смеси подразделяются на три класса:

* Зона класса 0. Зона, в которой взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или в течение длительных периодов времени.

* Зона класса 1. Зона, в которой существует вероятность присутствия взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации.

* Зона класса 2. Зона, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко и существует очень непродолжительное время.

Понятие «взрывоопасная зона» в «Правилах устройств электроустановок» трактуется следующим образом: Взрывоопасная зона - это помещение или ограниченное пространство в помещении или наружной установке, в котором имеются или могут образоваться взрывоопасные смеси. Согласно ГОСТ Р 51330.9-99,

Общество с ограниченной ответственностью
«ВестМедГрупп»
Адрес: 140011, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Комсомольская, д. 15А
тел. +7 (495) 765-61-83
тел./факс + 7 (495) 255-19-35
тел./факс +7 (499) 707-14-19
info@westmedgroup.ru
www.westmedgroup.ru

взрывоопасная зона - это зона, в которой имеется или может образоваться взрывоопасная газовая смесь в объеме, требующем специальных мер защиты при конструировании, изготовлении и эксплуатации электроустановок. В этих зонах для обеспечения безопасности должно применяться электрооборудование во взрывозащищенном исполнении. Взрывозащищенное электрооборудование — электрооборудование, в котором предусмотрены конструктивные меры по устранению или затруднению возможности воспламенения окружающей его взрывоопасной среды вследствие эксплуатации этого электрооборудования (ПУЭ).

* электрооборудование повышенной надежности против взрыва - взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается только в признанном нормальном режиме работы. Знаком уровня в маркировке электрооборудования является цифра 2.

* взрывобезопасное электрооборудование - взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и при признанных вероятных повреждениях, определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений средств взрывозащиты. Знаком уровня в маркировке электрооборудования является цифра 1.

* особовзрывобезопасное электрооборудование - взрывозащищенное электрооборудование, в котором по отношению к взрывобезопасному электрооборудованию приняты дополнительные средства взрывозащиты, предусмотренные стандартами на виды взрывозащиты. Знаком уровня в маркировке электрооборудования является цифра 0.

Тэги: официальный представитель Karismedica, чистые комнаты, перегородочная панель основная, противопожарная перегородочная панель, облицовочная гипсокартонная панель, оконная панель, дополнительное остекление металлической перегородки.